



**¿Que demandan los y las  
Adolescentes?**

**Licda. Diana Mancebo**

**01 Octubre 2011**

# CONTEXTO NACIONAL




- Generación en riesgo.
- Impacto sobre indicadores de salud y desarrollo.
- Desafíos.



# SITUACION...

**QUISQUEYA SIGUE SIENDO UN PAIS DE GENTE JOVEN!!!**



30% de la población.

**Sexo y lugar de residencia  
sin diferencias significativas**

# La Educación...



## Asistencia escolar, ENDESA 2007

**10-14 años**

**94%**

**15-19 años**

**74%**

**En los últimos años ha habido una reducción del analfabetismo y un aumento en la educación secundaria y superior, con una mayor proporción de mujeres**

- **Las adolescentes abandonan la escuela mayormente por causas asociadas al embarazo, la maternidad y el cuidado de hijos.**
- **En el caso de los adolescentes como principales causas de deserción escolar aparecen las razones de tipo económicas.**

## INDICADORES DE SALUD



El 50% de las adolescentes ha tenido relaciones sexuales antes de los 18 años.

El 67% de adolescentes varones al llegar a los 18 años ha tenido relaciones sexuales.

Uso de metodos anticonceptivos, incluyendo condon, es bajo.

Para el grupo de 15-19 años la prevalencia de VIH es de 0.2%.

# Embarazo en adolescentes...

Adolescentes 15-19 años	ENDESA 2002	ENDESA 2007
Madres	19%	16%
Embarazadas 1era vez	4%	4%
Total	23%	20%



- **Más pobres**
- **Menor nivel educativo**
- **Áreas rurales**

## VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y CONTRA LA MUJER ...



20% de las mujeres ha experimentado violencia física en algún momento después de haber cumplido los 15 años

# Hábitos tóxicos...



<b>Hábitos tóxicos en adolescentes 15-19 años</b>	<b>Fem.</b>	<b>Masc</b>
<b>Cigarrillos</b>	<b>1%</b>	<b>2%</b>
<b>Alcohol</b>	<b>74%</b>	<b>82%</b>
<b>Otras drogas</b>	<b>1.3%.</b>	<b>3%</b>

# VIH/ SIDA ...

Jóvenes y VIH/ SIDA...	Fem.	Masc
Conocimiento comprensivo sobre el SIDA	39.3%	32.6%
Uso condón primera relación sexual	25%	53%
Prevalencia VIH/ SIDA 15-24 años	0.4	0.2



## Menos conocimiento:

- Sexo masculino
- Área rural
- Menor nivel educativo
- Más pobres




## Menos uso condón:

- Área rural
- Casadas/unidas (os)
- Menor nivel educativo
- Menor nivel adquisitivo



## GRAFICO #1: NUMERO DE SERVICIOS ADOLESCENTES POR PERIODOS DE GESTION



Fuente: Diagnóstico de Situación Servicios SIA. Diciembre, 2010.

# LIMITACIONES EN LA OFERTA DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES

Limitada información sobre salud de adolescentes.

Necesidad de ampliar la oferta de servicios

Reducida capacidad de los recursos humanos en salud

Priorizar acciones de promoción y prevención en salud de adolescentes.

Incorporación de la comunicación social y tecnologías innovadoras

Alianzas Estratégicas.

Participación social de adolescentes, familia y comunidad.

Investigación en salud de adolescentes



# **Aprendiendo a identificar las Demandas de los y las Adolescentes**

**Espacios diferenciados.**

**Confidencialidad.**

**Profesionales capacitados.**

**Información actualizada.**

**Lenguaje sencillo.**

**Trato amable.**

**No violencia psicológica ni verbal.**

**Respeto a la diversidad.**

**No juzgar.**

**Gratuidad o bajo costo en los servicios.**