

# TABAGISMO PASSIVO:



Tornar os hospitais da  
Europa ambientes livres  
do cigarro – 2001

HU USP  
Ambiente Livre do  
Cigarro desde 2005

**VOTRE CIGARETTE, CE SONT AUSSI LES AUTRES QUI LA FUMENT**

Le tabac est la première source de pollution domestique

**31 MAI 2001 JOURNÉE MONDIALE SANS TABAC**






# Ambientes Livres do Tabaco

**INCA, CRATOD, CEPALT**





<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Média</b>	<b>Pico</b>	<b>Qualidade do ar</b>
- 30/11/2007	Restaurante Macunaíma	9,20	16,64	Boa (LIVRE DE FUMO)
- 12/12/2007	Restaurante Macunaíma	7,72	13,44	Boa (LIVRE DE FUMO)





**PERMITIDO**  
**URINAR**


**PROIBIDO**  
**URINAR**

# Ex gestantes, atualmente amamentando


## ALGUM MÉDICO JÁ FALOU PARA VOCÊ PARAR DE...

Lotufo,JPB e cols; 2008

### FUMAR ?




### BEBER ?




# ALGUM MÉDICO EXPLICOU PARA VOCÊ COMO FAZER PARA PARAR DE...

Lotufo,JPB e cols; 2008

## FUMAR ?



## BEBER ?





# CONHECIMENTO DOS PEDIATRAS (n=90) e PNEUMOPEDIATRAS (n=38) SOBRE TABAGISMO

Lotufo e cols; ERS

2006

	(100 %)
	(82 %)
	(82,4%)
	(88,8%)
	(60%)

# **CONHECIMENTO DE TABAGISMO ENTRE PEDIATRAS e PNEUMOPEDIATRAS**

**João Paulo Becker Lotufo, Gabriela Blay e Izabel**

**Mantovani Buscatti**

	<b>Pediatras</b>	<b>Pneumopediatras</b>
<b>Abordam pais</b>	<b>96,8%</b>	<b>96,4%</b>
<b>Dizem como fazê-lo</b>	<b>52,4%</b>	<b>63,1%</b>
<b>Encaminham corretamente</b>	<b>34,9%</b>	<b>57,1%</b>
<b>Material em consultório</b>	<b>14,3%</b>	<b>27,4%</b>


## **CONHECIMENTO DE TABAGISMO ENTRE PEDIATRAS e PNEUMOPEDIATRAS**

**Blay** João Paulo Becker Lotufo, Gabriela  
e Izabel Mantovani Buscatti

	(P) n = 90 2007	(PP) n = 38 2008	(P) n = 63 2009	(PP) n = 84 2009	(NM) n= 19 2009
<b>Não sabiam a miligramagem da reposição de nicotina</b>	<b>100 %</b>	<b>95,5%</b>	<b>95,2%</b>	<b>90,5%</b>	<b>100%</b>
<b>Não sabiam o percentual de fumantes</b>	<b>95,5 %</b>	<b>82%</b>	<b>87,3%</b>	<b>83,3%</b>	<b>89,5%</b>
<b>Desconheciam a escala de Fargstron</b>	<b>94,5 %</b>	<b>82,4%</b>	<b>93,7%</b>	<b>72,6%</b>	<b>89,5%</b>
<b>Não sabiam que a bupropiona é dada por via oral</b>	<b>58,8 %</b>	<b>60%</b>	<b>66,7</b>	<b>42,9</b>	<b>63,2%</b>



# Os dois principais riscos do tabagismo passivo no adulto (excluindo a gravidez)



**Acidente coronário**  
**Risco aumenta 25%**

**Câncer do pulmão**  
**Risco aumenta 26%**

**Incômodo provocado pelo fumo:**


- 80 % para os não-fumadores,
- 53% para os fumadores.

**Morte súbita do recém-nascido**  
**(Risco multiplicado por 2).**

**Otite recidivante:**  
**Risco aumenta 21%, 38% e 48%, se for o pai, a mãe ou os 2 a fumar.**

**Exacerbação de asma:**  
**Risco aumenta 14%, 38% e 48%, respectivamente, se for o pai, a mãe ou os 2 a fumar.**

**Os quatro principais riscos do tabagismo passivo na criança**



# DOSAGEM DE COTININA URINÁRIA EM CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS (n=72)

Lotufo e cols. *Pediatria (São Paulo)* 2005;27(1):19-24

Tabela 2 - Detecção da cotinina em crianças internadas

Caso	Período em casa	Pai fumante	Mãe fumante	Outros fumantes	Nicotina* (ng/ml)	Cotina* (ng/ml)
1	integral	sim	não	-	-	6,90
3	parcial	não	sim	avó	-	24,30
<b>6</b>	<b>integral</b>	<b>não</b>	<b>sim</b>	<b>-</b>	<b>13,55</b>	<b>50,90</b>
7	integral	não	sim	-	-	18,90
16	integral	sim	sim	outros	-	14,70
17	parcial	não	não	-	-	10,00
19	integral	não	sim	outros	-	61,90
21	integral	sim	sim	-	39,80	33,60
23	integral	não	não	-	-	25,60
<b>33</b>	<b>integral</b>	<b>não</b>	<b>sim</b>	<b>avô e tios</b>	<b>188,40</b>	<b>272,60</b>
34	parcial	sim	não	-	-	19,30
36	integral	não	sim	-	-	38,00
47	parcial	não	sim	outros	-	39,60
48	integral	não	não	-	-	12,60
55	integral	sim	não	tia	-	13,70
56	integral	sim	não	avó	-	93,30
<b>57</b>	<b>integral</b>	<b>sim</b>	<b>sim</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>82,15</b>

\* urinária



# TABAGISMO

- **IDADE DE 15 A 19 ANOS**  
**30 A 40 % DE FUMANTES**

1. IMEDIATISMO NA OBTENÇÃO DO PRAZER
2. AUTO AFIRMAÇÃO
3. AFIRMAÇÃO DE CORAGEM
4. IDENTIFICAÇÃO DE PRAZER
5. NECESSIDADE DE RITUAIS
6. SUBSTITUIÇÃO NA POSSIBILIDADE DE VÍCIO
7. DIFICULDADE NO CONHECIMENTO DAS DOENÇAS